

Ricon Mobile

iTemp S6000 Uzaktan Kontrol Datasheet



Yenilikçi Teknoloji ile Verimlilik

i-Temp S6000

Ürüne Genel Bakış



RICON i-Temp S6000 klimanın veya başka uzaktan kumanda ile çalışan cihazların kontrolünü gerçekleştirir, RMS (Ricon Yönetim Sistemi) tarafından ve kendi kumandası ile kontrol sağlayarak aynı zamanda ortam sıcaklığı, klima çalışma durumu, ilgili diğer sensor ve diğer toplanmış olan analog/dijital verileri GPRS veya ethernet ağı vasıtasıyla, RMS'e bildirir. Opsiyonel GPRS, insan dedektörü, Topraklama sensörü vb sensorlar.

i-Temp S6000 Hızlı Özellikler



i-Temp S6000



- GPRS / LAN Ethernet
- 850/900/1800/1900MHz
- 160mm*90mm*28mm
- 370 g
- LCD Ekran
- 1 Analog Giriş I/O, 2 Dijital Giriş I/O ve 1 Dijital Alarm I/O
- -20°C 'den 70°C'ye Kadar Sıcaklık Ölçümü ve Raporlama
- Endüstriyel Standartta Metal Kasa
- RMS Ricon Yönetim Sistemi ile Yönetim ve Raporlama

i-Temp S6000

Fonksiyonel Özellikler

- » Şube dışında ve şube içerisinde ATM'lerdeki klimaların; açık, kapalı, sıcak, soğuk, elektrik durumu ve diğer değerlerin merkezden takip edilmesi, raporlanması, istenildiğinde ayarlarının değiştirilmesi ve yönetilmesini sağlar.
- » ATM içerisinde mevcut olan; UPS, su, nem, topraklama, ısı, elektrik, kapı alarmı, hareket alarmı, vb. sensörlerin değerlerinin merkezden takip ayarlarının değiştirilmesi ve yönetilmesini sağlar.
- » ATM'nin merkezle, 3G/4G hızında güvenli veri iletişimini sağlar.
- » Klima otomatik olarak önceden tanımlanmış en yüksek ve en düşük sıcaklık değeri ayarı ile açık/kapalı duruma geçer.
- » Uzaktan yönetilen cihaza, açma/kapama ve istenen sıcaklığı RMS'den (Ricon Yönetim Sistemi) belirleme komutları gönderir.
- » ATM odasını sürekli ideal sıcaklıkta tutmak, yüksek sıcaklık nedeniyle içerideki cihazların verimsiz veya yanlış çalışmasını önleyecek, elektrik enerjisi israfını ortadan kaldıracak ve saha operasyonlarındaki işgücü maliyetini önemli ölçüde azaltacaktır.
- » Klima açık/kapalı durumunu gerçek zamanlı raporlayarak geçmiş performansını gösterir.
- » Herhangi bir marka klimanın, herhangi bir modeliyle, önceden kaydedilmiş 64 değişik kızılötesi kodu, kendi kendine öğrenir ve çalıştırabilir.
- » Kızılötesi ile uzaktan kumanda kontrollü tüm cihazları kontrol edebilme ve ayarlarını değiştirebilme özelliğine sahiptir.
- » Kolay ve hızlı kurulur.
- » Kapı aç/kapat, hırsız alarmı vb. dış alarm kaynaklarını merkezi yönetim sisteminde raporlar.
- » Cihaz üzerindeki LCD ekranı üzerinden saha ekibi ihtiyaç olması durumunda, güncel ölçüm ve çalışma değerlerini gözeleyebilir.

RMS (Ricon Yönetim Sistemi)

- » Güçlü Veritabanı ve veri işleme yeteneği: 0.5 Milyon cihaz/gün.
- » +10.000 terminal yönetim desteği
- » Terminal kimliği ve grubu oluşturma
- » Kontrol edilen ünitenin AÇIK/KAPALI olduğunu ve performansını canlı izleme
- » Uzaktan kontrol edilen cihazı açma/kapama ve sıcaklığını değiştirme
- » Alarm Bildirimleri (Email ve SMS (SMS uyarıları için ayrıca GSM Modem gerekmektedir))
- » Kapı Açılış/kapanış tarihi ve diğer sensör alarm kayıtları.
- » Toplu cihaz ayarı
- » Hiyerarşik yönetim erişim yapısı
- » Browser Over Server yazılım altyapısı
- » MS Windows İşletim Sistemi ile tam uyumlu



i-Temp S6000

Cihaz Özellikleri

İletişim

- » GPRS/3G/4G/4.5G teknoloji frekanslarında hizmet verir.

Boyut

- » 160mm x 90mm x 28mm
- » 370 gr. (ek donanım hariç)
- » Endüstriyel Tip Alaşım Kasa

Çalışma Voltajı

- » 12 - 24V DC

Sıcaklık Algılama


- » -20 °C to +70 °C
- » 0.5 C Hassasiyet

Aksesuarlar

- » 1 x Kızılötesi iletişim aparatı
 - > Kablo uzunluğu: 1m
 - > Emisyon mesafesi: 3m
- » GSM anten (Sadece GPRS Modelde)
- » AC/DC Güç adaptörü
- » Akım transformatör sensörü
 - > Çins: kapalı/açık toroid
 - > Birincil akım: 0~10A
 - > Doğruluk: 0.5%
- » 12 Pin endüstriyel soket

Diğer

- » Matris LCD Panel
- » 64 adet kızılötesi kodu saklama
- » Tüm kızılötesi cihazları yönetebilme özelliği (Self-Learning)
İlave analog ve dijital giriş/çıkış arayüzleri ile hırsız alarmı, kapı alarmı gibi sinyallerin yönetilebilmesini sağlar.



İLETİŞİM

RICON GLOBAL OFFİSLERİ

RICON MOBILE INC. (HQ)

460 Brant Street
Unit 300
Burlington, Ontario
Canada L7R4B6
Phone: 289-288-4110

RICON MOBILE INC., LTD.

F5-Building 3,
FengMenAo Industrial Park,
Bantian Streets, Longgang District
Shenzen, 51829, China



RICON MOBILE INC.

Ahi Evran Cad. No:21,
Polaris Plaza Kat:8/40
Maslak / İstanbul / Türkiye
Phone: +90-212-346-2600

RICON MOBILE INC. FZE

Ras Al Khaimah U.A.E.
Phone: +97-172-041-010